Spirit[™] 300, 600 & 1200

Oxígeno Líquido Portátil



Los equipos portátiles de oxígeno líquido de CAIRE están diseñados para maximizar la comodidad y movilidad del paciente y, además, son prácticos. Los modelos Spirit se presentan en un estuche atractivo con acabados de cuero y permiten al paciente medio con terapia de oxígeno una mayor duración de su actividad móvil. Con su peso ligero y su diseño cómodo y agradable a la vista, los Spirits ofrecen una nueva dimensión de libertad para el paciente.

Todos los modelos Spirit incorporan un dispositivo de conservación de oxígeno digital (DOCD, por sus siglas en inglés), que administra un volumen de gas establecido en cada respiración. El DOCD extiende la duración del oxígeno por configuración y le permite al Spirit un diseño liviano y compacto. El DOCD recibe la alimentación de pilas de dos celdas C de alta duración, que son fáciles de sustituir. El único mando de control es fácil de usar, intuitivo y, gracias a su estuche suave, aumenta la comodidad y confianza del paciente.

Al estar disponibles las opciones de llenado lateral y superior, los modelos Spirit son fáciles de llenar. El sencillo procedimiento de llenado de un solo paso no requiere energía y no genera ruido.





CARACTERÍSTICA

- El diseño pequeño y ligero permite un estilo de vida más activo.
- Transporte fácil.
- Tasas de flujo seleccionables entre 1 y 5 LPM y opción de flujo continuo.
- Proporciona entre 8 y 30 horas de uso a ajuste 2.
- Disponible con compatibilidad con llenado lateral y llenado superior.
- Cómodo estuche blando



CAIRE tiene la gama más amplia de productos de oxígeno disponible, con opciones disponibles para satisfacer las necesidades de movilidad y prescripción de cada paciente. Visite **www.caireinc.com** para conocer las unidades LOX portátiles de alto flujo y bajo demanda y nuestros concentradores de oxígeno portátiles, transportables y estacionarios.

Spirit[™] 300, 600 & 1200

Oxígeno Líquido Portátil

Especificaciones del producto			
	Spirit 300	Spirit 600	Spirit 1200
Capacidad de oxígeno líquido	0,36 kg	0,68 kg	1,36 kg
Capacidad gaseosa equivalente	275 L	516 L	1026 L
Peso (vacío)	1,6 kg	1,86 kg	2,27 kg
Peso (lleno)	1,95 kg	2,54 kg	3,63 kg
Altura	223 mm	292 mm	355 mm
Tiempo de uso típico a ajuste 2	8 horas	16.1 horas	30.4 horas
Presión de funcionamiento	137 kPa	137 kPa	137 kPa
Tasa de evaporación normal	0,57 kg/dia	0,57 kg/dia	0,57 kg/dia
Rango de control de flujo estándar	Demanda: Off 1,1.5, 2, 3, 4, 5 LPM, FC*	Demanda: Off 1,1.5, 2, 3, 4, 5 LPM, FC*	Demanda: Off 1,1.5, 2, 3, 4, 5 LPM, FC*

^{*} El flujo continuo (FC) es 2 LPM



Información de pedidos**

Descripción	Número de referencia		
Spirit 300 TF	13104204		
Spirit 300 SF	13103130		
Spirit 600 TF	13100107		
Spirit 600 SF	13104167		
Spirit 1200 TF	11940233		
Spirit 1200 SF	11940532		
Accesorios			
Cinta para el hombro	13234703		

^{**} Los números de catálogo reflejan los números de componente en inglés de EE. UU. Para ver los números de componentes específicos de idiomas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.



CONSULTE LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN. Consulte las instrucciones de uso del producto correspondiente para obtener información acerca de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información detallada de seguridad del producto.