Sprint[™] & Stroller[®]

Portable Oxygène Liquide





LÉGERS ET DURABLES

peuvent rester actifs.

- Le Sprint, ultraléger, offre une mobilité maximale et un poids minimal de seulement 2,72 kg (6 lb) lorsqu'il est rempli
- Le modèle Stroller, offrant un débit continu allant jusqu'à 6L/min pour seulement 3,63KG(8lb).
- Ce concentrateur portable vous offre une grande liberté de mouvement.



FACILES À UTILISER

- Un compteur électronique simple à lire
- Des opérations de remplissage faciles à effectuer pour les pesonnels de soin ou les patients
- Une conception profilée pour un ajustement ergonomique
- Un boîtier souple pour plus de confort



POLYVALENTS

- Configurations de remplissage par le côté et par le haut
- Options de dynamomètre et de jauge de niveau de liquide électronique
- Tous les raccords courants disponibles pour permettre l'utilisation des systèmes à oxygène liquide existants
- Accessoires pour sacs à dos et chariots disponibles



CAIRE dispose de la plus large gamme de produits d'apport d'oxygène et propose différentes options afin de répondre aux besoins de chaque patient en matière de prescription et de mobilité. Rendez-vous sur le site **www.caireinc.com** pour en savoir plus sur les dispositifs d'oxygène liquide portables haut débit à la demande ainsi que sur les concentrateurs d'oxygène portables, transportables ou stationnaires.

Sprint[™] & Stroller[®]

Portable Oxygène Liquide

Caractéristiques techniques		
	Sprint	Stroller
Capacité en oxygène liquide	0,68 kg (1,5 lb)	1,36 kg (3 lb)
Capacité équivalente en gaz	513 I	1 026 I
Poids, à vide	2,04 kg (4,5 lb)	2,27 kg (5 lb)
Poids, plein	2,72 kg (6 lb)	3,63 kg (8 lb)
Hauteur	298 mm (11,75 po)	343 mm (13,5 po)
Autonomie type à 2 l/min	4,3 heures	8.5 heures
Pression de fonctionnement	137 kPa (20 psi)	137 kPa (20 psi)
Taux d'évaporation normal	0,57 kg/jour (1,3 lb/jour)	0,57 kg/jour (1,3 lb/jour)
Plage de réglage du débit standard	Arrêt, 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 l/min	Arrêt, 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 l/min



Stroller, Sprint



Stroller à boîtier souple

Informations de commande*

Description	Référence catalogue
Sprint SF (remplissage par le côté)	15103150
Sprint TF (remplissage par le haut)	10956671
Stroller SF (remplissage par le côté) à jauge électronique	10845200
Stroller TF (remplissage par le haut) à jauge électronique	10956680
Stroller TF (remplissage par le haut) à jauge électronique et boîtier souple	14768264
Stroller SF (remplissage par le côté) à dynamomètre	14909784
Stroller TF (remplissage par le haut) à dynamomètre	12993791
Stroller TF (remplissage par le haut) à dynamomètre et boîtier souple	14765549

^{*} Les références catalogue sont valables pour la version américaine des produits. Pour connaître les références des autres langues, veuillez contacter le service client.



Contactez CAIRE au : Fournisseurs sans frais +49 2027395540 www.caireinc.com POUR OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÈTES, CONSULTEZ LA DÉCLARATION DE GARANTIE RELATIVE AU PRODUIT. Veuillez consulter le mode d'emploi applicable au produit pour les indications, contre-indications, avertissements, précautions et informations de sécurité détaillées relatifs au produit.